

Total No. of Printed Pages : 15 Roll No.

**SET – D**

**605 R / E**

**(Regular / Ex-Regular)**

**CHEMISTRY**

**SCIENCE**

**(For students registered in 2021 & 2022)**

**2024(A)**

**CHEMISTRY**

**SCIENCE**

*Full Marks : 70*

*Time : 3 hours*

*The figures in the right-hand margin indicate marks.*

*ଦକ୍ଷିଣ-ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ।*

*Answer all the questions of a particular question serially at one place to ensure effective evaluation.*

*ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ*

*କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର କ୍ରମାବୁଦ୍ଧରେ ଓ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦିଅ ।*

ZP – 7D/8

(Turn over)

*Uses of Calculator is prohibited.*

*ଗଣନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ।*

*Answer from all the Groups as directed.*

*ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।*

## **GROUP – A**

**କ – ବିଭାଗ**

**All questions are compulsory.**

**ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।**

1. Choose and write the correct answer of the following : 1×7 = 7

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଓ ଲେଖ :

- (a) Arylhalides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction as compared to alkylhalides due to :

ଆରିଲହାଲାଇଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଲ୍କିଲହାଲାଇଡ୍ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନାଭିକାକର୍ଷୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ :

- (i) The formation of less stable carbonium ion  
(ii) Resonance stabilization

ZP – 7D/8

( 2 )

Contd.

(iii) Longer carbon-halogen bond

(iv) Inductive effect

(b) In Hofmann-bromamide reaction and amide is converted to :

ହଫମ୍ୟାନ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଆମାଇଡ୍ କେଉଁଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ :

(i) Primary amine

(ii) Secondary amine

(iii) Tertiary amine

(iv) Aldehyde

(c) For a zero order reaction, the integrated rate equation is :

ଏକ ଶୂନ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକୀକୃତ ହାର ସମୀକରଣ ଅଟେ :

(i)  $[A] = -kt + [A]_0$

(ii)  $kt = \frac{[A]}{[A]_0}$

(iii)  $kt = [A] - [A]_0$

(iv)  $[A] = kt - [A]_0$

(d) Vitamin B<sub>12</sub> is known as :

ଭିଟାମିନ୍ B<sub>12</sub> କୁ କୁହାଯାଏ :

- (i) Thiamine
- (ii) Riboflavin
- (iii) Pyridoxine
- (iv) Cyanocobalamin

(e) Which kinds of isomerism are exhibited by octahedral Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>Cl ?

ଅଷ୍ଟଫଳକୀୟ Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>Cl କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାବୟବତା ଦେଖାଇଥାଏ ?

- (i) Geometrical and ionization
- (ii) Geometrical and Optical
- (iii) Optical and ionization
- (iv) Geometrical only

(f) The reason for high boiling points of alcohols as compared to isomeric ethers is :

ସମାବୟବୀ ଈଥରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆଲକୋହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କର କାରଣ ଅଟେ :

- (i) Solubility of alcohols in water

- (ii) High reactivity
- (iii) Association of molecules due to hydrogen-bonding
- (iv) van der Waals forces

(g) Which of the following types of metals are the most efficient catalysts ?

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଅଟେ ?

- (i) Alkali metals
- (ii) Alkaline earth metals
- (iii) Transition metals
- (iv) Radioactive metals

2. Answer the following questions : 1×7 = 7

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) The two solutions with equal osmotic pressure are called \_\_\_\_\_.

ସମାନ ପରାସରଣାଚାପ ଥିବା ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣକୁ \_\_\_\_\_ କୁହାଯାଏ ।

(b) Aldehydes which do not contain \_\_\_\_\_ give the Cannizzaro reaction.

ଆଲଡିହାଇଡସ୍ ଯାହା ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି \_\_\_\_\_  
ଦିଅନ୍ତି କାନିଜାରୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

(c) The unit of rate constant for a zero order reaction is \_\_\_\_\_.

ଏକ ଶୂନ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହାର ସ୍ଥିରାଙ୍କର ଏକକ ହେଉଛି \_\_\_\_\_ ।

(d) Phenol on oxidation with air gives \_\_\_\_\_.

ଫେନଲ୍ ବାୟୁ ସହିତ ଜାରଣ ହେଲେ \_\_\_\_\_  
ଦେଇଥାଏ ।

(e) The transition elements are paramagnetic due to the presence of \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ ର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ  
ଅନୁରୂପକୀୟ ଅଟନ୍ତି ।

(f) In an electrochemical cell the free energy change is related to EMF of the cell as \_\_\_\_\_.

ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କୋଷରେ ମୁକ୍ତ ଊର୍ଜା ଓ EMF ମଧ୍ୟରେ  
ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ \_\_\_\_\_ ।

(g) Proteins on hydrolysis give \_\_\_\_\_.

ପ୍ରୋଟିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଜଳାୟକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ \_\_\_\_\_  
ଦିଅନ୍ତି ।

## GROUP – B

### ଖ – ବିଭାଗ

3. Answer any **seven** questions of the following :

$$2 \times 7 = 14$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Write two important functions of proteins.

ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଫଳନ ଲେଖ ।

(b) Give one chemical test to distinguish between Acetaldehyde and Acetone.

ଏସିଟାଲଡିହାଇଡ୍ ଏବଂ ଏସିଟୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏକ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଅ ।

(c) Explain why most of the transition elements form complex compounds.

ଅଧିକାଂଶ ସଂକ୍ରମଣ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସଂକ୍ଷୁଳ ଯୌଗିକ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝାଅ ।

(d) How does Tollen's reagent react with formic acid ?

ଟଲେନ୍‌ଙ୍କ ବିକାରକ ଫରମିକ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ?

(e) What is carbylamine reaction ?

କାରବାଇଲ ଆମିନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ?

(f) What is Galvanic Cell ? Give one example.

ଗାଲଭାନିକ୍ କୋଷ କ'ଣ ? ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

(g) Define Half-life period. Establish the relation between  $t_{1/2}$  and k of the first order reaction.

ଅର୍ଦ୍ଧ ଆୟୁକାଳର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ । ଅର୍ଦ୍ଧ ଆୟୁକାଳ  $(t_{1/2})$  ଓ ହାର ସ୍ଥିରାଙ୍କ (k) ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର ।

(h) Distinguish between Molarity and Normality.

ମୋଲାରିଟି ଓ ନର୍ମାଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

(i) An organic compound 'A' gives hydrogen on reaction with sodium metal. It also gives iodoform test and forms an aldehyde 'B' of molecular formula  $C_2H_4O$  on oxidation. Name the compounds A and B.

ଗୋଟିଏ ଜୈବ ଯୌଗିକ 'A' ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦିଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସୋଡୋଫର୍ମ ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍, 'B' ଦିଏ ଯାହାର ଆଣବିକ ସଂକେତ  $C_2H_4O$  ଅଟେ । ଯୌଗିକ A ଓ B ର ନାମ ଲେଖ ।

- (j) The complex  $Co(NH_3)_5(CO_3)Cl$  has two ionization isomers. Write their structures and IUPAC names.

$Co(NH_3)_5(CO_3)Cl$  ର ଦୁଇଟି ଆୟନୀକରଣ ସମାବୟବ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଓ IUPAC ନାମ ଲେଖ ।

4. Answer any **seven** questions of the following :

$$3 \times 7 = 21$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

- (a) What is osmotic pressure ? Show that it is a colligative property.

ପରାସରଣ ଚାପ କ'ଣ ? ଦେଖାଅ ଯେ ଏହା ଏକ ଅଣୁସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ।

- (b) How does acetic acid react with (i)  $SOCl_2$  and (ii)  $PCl_5$  ?

ଏସିଟିକ ଅମ୍ଳ (i) ଥାଇଓନିଲ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଓ (ii) ଫସ୍ଫରସ୍ ପେକ୍ଟାକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ?

- (c) Derive the Nernst equation of electrode potential at 25°C for the electrode reaction



$M_{(aq)}^{n+} + ne \rightleftharpoons M_{(s)}$  ଏହି ଡ଼ିଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର 25°C ରେ ଡ଼ିଡ଼ ଶକ୍ତିର ନର୍ନଷ୍ଟ ସମୀକରଣ ବାହାର କର ।

- (d) What do you mean by geometrical isomerism ? Give examples of geometrical isomers with coordination numbers 4 and 6 (one in each case). <https://www.odishaboard.com>

ଜ୍ୟାମିତିକ ସମାବୟବତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ?  
4 ଓ 6 ସମନ୍ୱୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାମିତିକ ସମାବୟବତାର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

- (e) Explain the amphoteric behaviour of amino-acids.

ଏମିନୋଏସିଡ଼ମାନଙ୍କର ଉଭୟଧର୍ମୀ ବ୍ୟବହାର ବୁଝାଅ ।

- (f) Give one method of preparation of  $K_2Cr_2O_7$ . What happens when it is strongly heated ?

$K_2Cr_2O_7$  ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ୍ଧତି ଦିଅ ।  
ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତାହ୍ରତାପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କ'ଣ  
ଘଟେ ?

(g) Discuss the mechanism of  $S_N1$  reaction of alkyl halides.

ଆଲକିଲ ହାଲାଇଡ଼ସର  $S_N1$  ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାବିଧି  
ଆଲୋଚନା କର ।

(h) In a first order reaction, the reactant concentration decreases from 0.8 M to 0.4 M in 15 min. What is the time taken for the concentration to change from 0.1 M to 0.025 M ?

ଏକ ପ୍ରଥମ କ୍ରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 15 ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରତିକାରକର  
ସାନ୍ଦ୍ରତା 0.8 M ରୁ 0.4 M କୁ କମିଥାଏ । ସାନ୍ଦ୍ରତା  
0.1 M ରୁ 0.025 M ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ  
ଲାଗିବ ?

(i) How do primary, secondary and tertiary aliphatic amines differ in their behaviour towards nitrous acid ?

ପ୍ରାଥମିକ, ଦ୍ୱିତୀୟକ ଓ ତୃତୀୟକ ଆଲିଫାଟିକ ଏମିନସ୍  
ଗୁଡ଼ିକ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତି କିପରି ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର  
ଦେଖାନ୍ତି ?

- (j) Explain two important functions of nucleic acids.

ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଅମ୍ଳର ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଫଳନ ବର୍ଣ୍ଣନା  
କର ।

### GROUP – C

#### ଗ – ବିଭାଗ

Answer any **three** questions.

ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

5. (a) How will you prepare acetone from isopropyl-  
alcohol ? 2

ଆଇସୋପ୍ରୋପାଇଲ୍ ଆଲ୍କୋହଲରୁ ଡୁମେ କିପରି  
ଆସିଟୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ?

- (b) How does acetone react with (i) HCN and  
(ii)  $H_2NOH$  ? Give one use of it.

2+2+1 = 5

ଆସିଗୋନ୍ କିପରି (i) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ୟାନାଇଡ୍ ଏବଂ  
(ii) ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ? ଏହାର  
ଏକ ବ୍ୟବହାର ଦିଅ ।

6. (a) Define specific conductance and molar conductance. What is the effect of dilution on specific and molar conductances of an electrolyte ? 2+2 = 4

ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାହିତା ଓ ମୋଲାର ପରିବାହିତାର ସଂଜ୍ଞା  
ଲେଖ । ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାହିତା ଓ  
ମୋଲାର ପରିବାହିତା ଉପରେ ଲଘୁକରଣ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ?

- (b) Write a note on Daniell Cell. 3

ଡାନିଏଲ୍ ସେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଚିତ୍ରଣା ଲେଖ ।

7. (a) What do you mean by elevation of boiling point ? Derive the relationship between elevation of boiling point and molecular mass of solute. 2+3 = 5

ସ୍ତୂଟନାଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ? ସ୍ତୂଟନାଙ୍କ  
ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଦ୍ରାବର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ  
ବୁଝାନ୍ତୁ କର ।

- (b) An aqueous solution of glucose ( $m = 180$ ) containing 12 g of it dissolved in 100 g of water was found to boil at  $100.34^{\circ}\text{C}$ , while the boiling point of pure water was  $100^{\circ}\text{C}$ . Calculate the molal elevation constant for water. 2

100 g ଜଳରେ 12 g ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ( $m = 180$ ) ଦ୍ରବିତ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ  $100.34^{\circ}\text{C}$  ରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେବା ଦେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ସ୍ତବ୍ଧତା  $100^{\circ}\text{C}$  ଥିଲା । ଜଳ ପାଇଁ ମୋଲାଲ୍ ଉନ୍ନୟନ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗଣନା କର ।

8. (a) Discuss the pattern of splitting of d-orbitals under the influence of an octahedral crystal field. 4

ଅଷ୍ଟଫଳକୀୟ କ୍ୱଚିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ d-orbitals ମାନଙ୍କର ବିଭାଜନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ।

- (b) Write a note on Werner's coordination theory. 3

ୱେର୍ନରଙ୍କ ଉପସଂହ ସଂଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ।

9. How is benzenediazonium chloride prepared from aniline ? How are the following compounds prepared from benzene diazonium chloride ?

(i) Benzene and (ii) Iodobenzene

3+2+2 = 7

ଆନିଲିନ୍‌ରୁ ବେନ୍‌ଜିନ୍‌ଡାଇଆଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ବେନ୍‌ଜିନ୍ ଡାଇଆଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌ରୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ?

(i) ବେନ୍‌ଜିନ୍ ଏବଂ (ii) ଆୟୋଡୋ ବେନ୍‌ଜିନ୍



<https://www.odishaboard.com>  
Whatsapp @ 9300930012  
Send your old paper & get 10/-  
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,  
Paytm or Google Pay से

ZP – 7D/8 ()

( 15 ) Chemistry (Science)  
(Reg)

<https://www.odishaboard.com>