

This Question Paper contains 20 printed pages.

Sl.No.

331 (H)
(FEBRUARY-MARCH, 2025)
(SCIENCE STREAM)
(CLASS - XII)

પ્રશ્ન પેપરનો સેટ નંબર જેની સામેનું વર્તુળ OMR શીટમાં ઘટ્ટ કરવાનું રહે છે.
Set No. of Question Paper, circle against which is to be darken in OMR sheet.

17

Time : 2 Hours]

[Maximum Marks : 100

સૂચનાઈ :

- 1) ઇસ પ્રશ્નપત્ર મેં કુલ 100 પ્રશ્ન હેં. સભી વૈકલ્પિક પ્રશ્ન હે. સભી પ્રશ્ન કા ઉત્તર દેના અનિવાર્ય હે.
- 2) પ્રશ્ન પુસ્તિકા કો અચ્છી તરહ પઢના ઓર સહી વિકલ્પ કો લિખના.
- 3) આપકો અલગ સે દિઁ ગયે O.M.R. પત્રક મેં પ્રશ્નોં કે સામને (A) O, (B) O, (C) O ઓર (D) O દિઁ ગયે હેં. જિસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર સહી હો ઁસ વિકલ્પ કે ગોલાકાર કો બોલ પેન સે પૂર્ણ ગાઢા (●) કરના હોગા.
- 4) હરેક પ્રશ્ન કા 1 ગુણ હે.
- 5) રફ કાર્ય કરને કે લિઁ પ્રશ્ન પુસ્તિકા મેં પૂરી જગહ દી ગઈ હે ઁસમેં હી રફ કાર્ય કરના.
- 6) ઉત્તર દેને સે પહલે પ્રશ્ન ધ્યાન દેકે પઢના.
- 7) દિઁ ગયે પ્રશ્નપત્ર મેં ઁપર ઢાહિની ઓર પ્રશ્નપત્ર સેટ નંબર કો O.M.R. શીટ મેં ઁપલબ્ધ કોલમ મેં લિખિઁ.

1) જાવા લાયબ્રેરી મેં _____ નામક પેકેજ મેં Date નામક ક્લાસ દિયા ગયા હે.

(A) java.date()

(B) java.util

(C) java.lib.date()

(D) java.io.class()

2) Java મેં calendar ક્લાસ મેં કેલેન્ડર માહ કી ઢિનાંક સ્થિરાંક (અચલ) સ્વરૂપ મેં ઢેખને કે લિયે કિસ અચલ (સ્થિરાંક) કા ઁપયોગ હોતા હે?

(A) MONTH

(B) DAY

(C) DATE

(D) DAY_OF_YEAR

(રફ કાર્ય)

- 3) `int a = 50/0 ;` इस उदाहरण में संख्या को शून्य से भाग देने का प्रयत्न करने से कौन-सा अपवाद class का उदभव होता है?
- (A) FileNotFoundException (B) NullPointerException
(C) NumberFormatException (D) ArithmeticException
- 4) जावा के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को सामान्यतया _____ प्रकारों में विभाजित किया जाता है।
- ~~(A)~~ तीन (B) छ
(C) चार ~~(D)~~ दो
- 5) निम्नलिखित में से कौन-सा ब्लोक अपवाद आने पर प्रबंधन या कोई विशेष action लेता है?
- (A) throws (B) catch
(C) try (D) handles
- 6) जावा में अपवाद प्रबंधन में सामान्यतया, _____ विभाग प्रोग्राम के समापन के समय clean up करने के लिये उपयोग में लाया जाता है।
- ~~(A)~~ finally (B) catch
(C) try (D) try....catch
- 7) Java में अपवाद संचालन करने का प्रोग्राम लिखने के लिए कौन-से की-वर्ड का उपयोग होता है?
- (A) try (B) catch
(C) finally (D) दिये गये सभी विकल्प
- 8) किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के source code को object code में रूपांतरित करने के लिए _____ का उपयोग होता है।
- (A) Program (B) Compiler
(C) Editor (D) Processor
- 9) `\documentclass [12pt]{article};` कमान्ड के उदा. में documentclass क्या है?
- ~~(A)~~ कमान्ड का नाम (B) अनिवार्य आर्गुमेन्ट
(C) क्लास (D) वैकल्पिक आर्गुमेन्ट

(रफ़ कार्य)

- ✓10) CTAN का पूरा नाम बताईए।
 (A) Collection Tax Automative Network
 (B) Continuous Text Advanced Network
 ✓(C) Comprehensive TeX Archive Network
 (D) Comprehensive Total Active Network
- 11) LaTeX दस्तावेज में एक या ज्यादा पैकेज उपयोग करने के लिए `\usepackage{package_name}` कमान्ड को _____ में घोषित करना पडता है।
 (A) नेस्टेड एन्वायर्नमेन्ट
 ✓(C) एन्वायर्नमेन्ट
 (B) प्रस्तावना
 (D) समीकरण
- 12) लेटेक्स में संकलन (compilation) सफल होने के बाद डोक्युमेन्ट प्युअर में फाईल देखने के लिए मेनु विकल्प Tools → Go की शोर्टकट की कौन-सी है?
 (A) F7
 (C) F3
 (B) F9
 ✓(D) F5
- 13) लेटेक्स में _____ फोन्ट का उपयोग करने का कमान्ड `\texttt{text}` है।
 ✓(A) मोनोस्पेस
 (C) रोमन
 (B) सेन्स सेरिफ
 (D) सेरिफ
- 14) विभाग-A में दर्शाये गये कमान्ड्स को विभाग-B में दिये गये गणितीय प्रतिक से जोडिए।
- | विभाग-A | विभाग-B |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) <code>\mp</code> | (P) × (गुणा का चिन्ह) |
| (2) <code>\geq</code> | (Q) ≠ |
| (3) <code>\cup</code> | (R) ≥ |
| (4) <code>\times</code> | (S) ∪ |
- (A) (1) → R, (2) → Q, (3) → P, (4) → S
 ✓(C) (1) → Q, (2) → R, (3) → S, (4) → P
 (B) (1) → P, (2) → S, (3) → Q, (4) → R
 (D) (1) → S, (2) → P, (3) → R, (4) → Q

(रफ़ कार्य)

- 15) लिनक्स पद्धति में सामान्यतः tar स्वरूप में एक सिंगल असंपीडित फाइल में कई फाइलों का गठबंधन करने के बाद _____ प्रोग्राम का उपयोग करके द्वीप स्वरूप में संपीडित करता है।
- (A) grar (B) unzip
(C) zip (D) gzip
- 16) VLC का पूरा नाम क्या है?
- (A) विडियो लेन क्लायन्ट (B) विडियो लाइन केबल
(C) विडियो लोकल केबल (D) विडियो लोन क्लायन्ट
- 17) निम्नलिखित में से _____ निःशुल्क टूल केवल उबुन्टु 12.04 और उसके बाद के संस्करणों (version) के लिए उपलब्ध है।
- (A) VLC Media Player (B) Character map
(C) R (D) रेशनल प्लान
- 18) निम्नलिखित में से कौन-सा सॉफ्टवेर निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है, किन्तु इसका स्रोत कोड स्वामित्व और संशोधन के लिए उपलब्ध नहीं है?
- (A) Skype (B) Google Map
(C) R (D) रेशनल प्लान
- 19) मोबाईल फोन पर, _____ सुविधा का उपयोग करके उपयोगकर्ता का लोकेशन बहुत ही पूरी सटीकता के साथ जाना जा सकता है।
- (A) RAR (B) Satellite Button
(C) GPS (D) TAR
- 20) जब दो क्लासेस के बीच 'a-kind-of' संबंध होता है, तो उसे _____ की स्थिति कहा जाता है।
- (A) Polymorphism (B) Aggregation
(C) Composition (D) Inheritance

(रफ़ कार्य)

- 21) विभिन्न क्लासों के बीच विरासत के उदाहरण के लिए क्लास 'Employee' को क्लास 'Person' से प्राप्त किया जा सकता है, उसके बाद क्लास 'Teacher' को क्लास 'Employee' से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की विरासत को _____ कहते हैं।
- (A) मल्टिपल इनहेरिटन्स (B) मल्टिटास्कींग इनहेरिटन्स
(C) मल्टिलेवल इनहेरिटन्स (D) मल्टिक्लास इनहेरिटन्स

- 22) _____ का उपयोग आवेदनपत्र की डिज़ाइन के साथ मदद करनेवाले ओब्जेक्ट ओरिएन्टेड सॉफ्टवेयर के मॉडल तैयार करने के लिए किया जाता है।

- (A) UML (B) UUL
(C) URL (D) UBL

- 23) डायग्राम में क्लास के आइकॉन आयताकार में एक ? (प्रश्न चिन्ह) के साथ दर्शाया है, उसमें ? चिन्ह किसका निर्देश करता है?

class name
?
behaviour

- (A) attribute (B) method
(C) return type (D) operation

- 24) डेटा और पद्धतियाँ जिन्हें प्रोग्राम के अन्य घटकों द्वारा संशोधित या दुरुपयोग कर हेराफेरी करने की संभावना से रक्षण प्रदान करने की तकनीक को _____ कहते हैं।

- (A) Polymorphism (B) Encapsulation
(C) Abstraction (D) Composition

- 25) _____ एक जटिलता छुपानेवाली ओब्जेक्ट रूपी अवधारणा है; जो किया जाता है वह कहता है परन्तु कैसे किया जाता है वह नहीं कहता है।

- (A) Encapsulation (B) Composition
(C) Abstraction (D) Polymorphism

(रफ़ कार्य)

- 26) ओब्जेक्ट ओरियन्टेड शब्दावली में, मेथड (method) को किया गया कोल _____ के रूप में जाना जाता है।
 (A) message (B) function
 (C) array (D) process
- 27) ओब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग एक ही नामावली एक से ज्यादा पद्धतियों से व्याख्यायित करने की अनुमति देता है परन्तु सिंगल क्लास में विभिन्न सिग्नेचर होने वाली सुविधा को क्या कहते हैं?
 (A) वेरीएबल ओवरलोडिंग (B) ओब्जेक्ट ओवरलोडिंग
 (C) ओपरेटर ओवरलोडिंग (D) फंक्शन ओवरलोडिंग
- 28) KompoZer इंटरफेस में दर्शाये हुए साइट मैनेजर पैन को बंद करने की शोर्टकट की क्या है?
 (A) F3 (B) F9
 (C) F5 (D) F10
- 29) KompoZer इंटरफेस में _____ की बाईं ओर design, split और source tabs दर्शाये होते हैं।
 (A) Toolbar (B) Site Manager
 (C) Status bar (D) Page Pane
- 30) KompoZer में जब HTML फोर्म किसी स्थान पर पहुंचाते हैं तब फोर्म की जानकारी कहाँ भेजनी है, यह निर्दिष्ट करने के लिए _____ एट्रिब्युट का उपयोग होता है।
 (A) input element (B) method
 (C) action (D) type
- 31) HTML फोर्म में रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स जैसे विभिन्न फील्डों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है?
 (A) form element (B) option element
 (C) select element (D) input element

(रफ़ कार्य)

✓ 32) HTML फॉर्म में नीचे दर्शाये उदा. में ? और ?? चिन्हों में कौन-सा अवयव (element) लिखा जाता है?
<?>

<option value="Surat">Surat</option>

<option value="Rajkot">Rajkot</option>

<??>

(A) <form> </form>

(B) <input> </input>

✓ (C) <select> </select>

(D)

✗ 33) Text Area Properties डायलॉग बॉक्स में नीचे दी गई किंमते क्या निर्देशित करती है?
address, 5, 70

✓ (A) FieldName, Columns, Rows

(B) Columns, FieldName, Rows

(C) Rows, Columns, FieldName

✓ (D) FieldName, Rows, Columns

✓ 34) निम्नलिखित में से कौन-सा एट्रिब्युट यह दर्शाता है कि डेटा को भेजते समय HTTP method का उपयोग किया जाए?

✓ (A) method

(B) action

(C) submit

(D) input

✓ 35) कम्पोजर में बनाये हुए फॉर्म का बैकग्राउंड रंग बदलने का विकल्प page colors and background कौन-से मेनू विकल्प में आया है?

(A) View

✓ (B) Format

(C) Tools

(D) Insert

✓ 36) जावा में फाईल प्रबंधन में fields और record के मध्य निम्नलिखित में कौन-सा विभाजन चिन्ह की तरह उपयोग किया जाता है?

(A) variable

(B) delimiter

(C) path

✓ (D) space

(रफ़ कार्य)

- 37) जावा में फाइल प्रबंधन प्रक्रिया में डेटा के वर्गीकरण में सौपानिक (चढ़ते) क्रम में निम्नलिखित में से कौन-सी है?
- (A) character : field : file : record
 (B) file : character : record : field
 (C) file : character : field : record
 (D) character : field : record : file
- 38) फाइल प्रबंधन प्रक्रिया में फाइल से पढ़ते समय फाइल का अन्त आ गया है यह जानने के लिए प्रोग्राम java read() पद्धति स्ट्रीम में डेटा का अंत दर्शाने के लिये _____ देता है।
- (A) -1 (negative one) (B) 1 (one)
 (C) 0 (zero) (D) null
- 39) फाइल प्रबंधन में _____ क्लास है, जो की-बोर्ड द्वारा टाइप किया जानेवाला इनपुट को गुप्त संकेत (पासवर्ड) स्वरूप में गुप्त रखा जाता है।
- (A) Secret (B) Password
 (C) Console (D) Scanner
- 40) जावा कितने प्रकार की streams को सहयोग देती है?
- (A) 2 (B) 1
 (C) 4 (D) 3
- 41) निम्नलिखित में से बाइनरी फाइल का extension कौन-सा है?
- (A) .java (B) .txt
 (C) .mp3 (D) .c
- 42) W3C का पूरा नाम क्या है?
- (A) World Wide Web Consortium (B) World Web Work Corporation
 (C) World Wide Web Corporation (D) World Working Web Corporation

(रफ़ कार्य)

- 43) जब उपयोगकर्ता वेब ब्राउजर के एड्रेसबार में URL एड्रेस प्रविष्ट करता है तब खुलने वाला प्रथम पृष्ठ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
- (A) स्टार्टिंग पेज (B) फर्स्ट पेज
(C) होम पेज (D) वेब पेज
- 44) KompoZer के Table Properties डायलॉग बॉक्स में table tab के कौन-से विकल्प में row और column की संख्या तथा कोष्ठक की ऊँचाई और चौड़ाई दर्शाता है?
- (A) Table Alignment (B) Size
(C) Caption (D) Borders and Spacing
- 45) कम्पोज़र में बनाये हुए table में इमेज शामिल करने के लिए कौन-सा विकल्प पसंद करना होता है?
- (A) Edit → Image (B) Insert → Table → Image
(C) Insert → Image (D) Tools → Insert → Image
- 46) वेबसाइट में व्याख्यायित फंक्शन cookie के पास से डेटा स्वीकृत करके उसे _____ फंक्शन के द्वारा अंको (संख्या) में रूपांतरित करता है।
- (A) Bytetonum() (B) transdigit()
(C) convertnum() (D) parseFloat()
- 47) KompoZer में वेबसाइट Publish करने का विकल्प कौन-से मेनु में आया है?
- (A) Tools (B) File
(C) Format (D) View
- 48) Ruby, PHP, Python और अन्य कई भाषाओंको समर्थन प्रदान करता एक संपूर्ण वेब डेवलपमेन्ट एन्वायर्नमेन्ट प्रदान करता एक सक्षम IDE इनमें से कौन-सा है?
- (A) Aptana Studio (B) BlueGriffon
(C) Amaya (D) KompoZer

(रफ़ कार्य)

49) निम्नलिखित में से कौन-सा वेरिएबल उपयोगकर्ता के कम्प्यूटर पर संग्रहित होता है?

- (A) Cookie (B) HTML
(C) Integer (D) Java

50) जावा के डेटा प्रकारों में से कौन-सा डेटा प्रकार की default value 'false' होती है?

- (A) Float (B) Boolean
(C) Long (D) Char

51) जावा में मेमोरी में संग्रहित डेटा का उल्लेख करने के उपयोगी नाम को _____ कहते हैं।

- (A) Variable (B) Keyword
(C) Character (D) Password

52) निम्नलिखित में से कौन-सा वेरिएबल का वैध नाम है?

- (A) birth date (B) 4 you
(C) % discount (D) \$-price

53) जावा में _____ प्रकार के वेरिएबल होते हैं।

- (A) 5 (B) 3
(C) 4 (D) 8

54) जावा में एक पंक्ति टिप्पणी की शुरुआत करने के लिए _____ चिह्न का प्रयोग होता है।

- (A) # (B) /*
(C) // (D) %

55) जावा के literals में से कौन-से लिटरल को उद्धरण के बिना टाइप किए जाते हैं?

- (A) String (B) Numeric
(C) Character (D) Boolean

(रफ़ कार्य)

56) यदि Java में $x = 6$ और $y = -4$ हो, तब $x \% y$ का परिणाम _____ होगा।

(A) 2

(C) 1

(B) -1

(D) -2

57) जावा में शर्तीय ओपरेटर एक त्रिगुट ओपरेटर है, जिसमें तीन ओपरेण्ड को सुचित करने के प्रतिक _____ है।

(A) : और ?

(C) ? और :

~~(B) ? और ;~~

(D) ; और ?

58) निम्नलिखित में से किस ओपरेटर/ओपरेण्ड्स की Associativity 'Right-to-Left' होती है?

(A) Equality and Inequality

~~(C) Relational Operators~~

(B) Unary Operations

(D) Logical Operators

59) for (exp1 ; exp2 ; exp3)
{statements}

ऊपर दिये गए Java में for लूपिंग की syntax में iterator (पुनरावृत्ति करनेवाला) _____ है।

(A) exp2

(C) exp1

(B) exp3

~~(D) statements~~

60) नीचे दिये गये में से CSS की syntax कौन-सी है?

(A) selector{property:value}

(C) select{property:value}

(B) selector{value:property}

(D) selection{property:value}

61) निम्नलिखित में से कौन-सा एक HTML अवयव है जिस पर स्टाइल लागु कर सकते है?

(A) script

(C) declaration

(B) selector

(D) declare

(रफ़ कार्य)

62) निम्नलिखित में से कौन-सा चिन्ह जावास्क्रिप्ट खंड की शुरुआत और अंत को संकेत करता है?

- (A) curly bracket (B) square bracket
(C) semicolon (D) round bracket

63) निम्नलिखित में से कौन-सा एक विशिष्ट कार्य करने के कोड का पुनःउपयोगी खंड है?

- (A) Program (B) Code
(C) Array (D) Function

64) इनमें से कौन-सा ब्राउजर ओब्जेक्ट मोडल में उच्चस्तरीय ओब्जेक्ट है?

- (A) Page (B) Document
(C) Window (D) Location

65) जावा में इनमें से कौन-सा डेटा संग्रहित करने का कन्टेनर है?

- (A) Event (B) Integer
(C) Variable (D) Event handler

66) if (x == null)

```
{
    alert ("please enter your name");
    document.js l.name.focus();
    return false;
}
```

ऊपर लिखे हुए जावा स्क्रिप्ट कोड में alert क्या है?

- (A) method (B) object
(C) built-in function (D) conditional statement

(रफ़ कार्य)

- 67) जावा स्क्रिप्ट के कोड को आम तौर पर _____ टैग में रखना पसंद किया जाता है।
 (A) <head> (B) <html>
 (C) <title> (D) <body>
- 68) KompoZer पूर्वनिर्धारित रूप से CSS का उपयोग करें, वह निश्चित करने के लिए _____ विकल्प पसंद करना होता है।
 (A) Tools → Preferences (B) View → Tools
 (C) Insert → Tools (D) Format → Tools
- 69) _____ का इस्तेमाल डिज़ाइन में सुधार और फॉर्म को वैध करने के लिए किया जाता है।
 (A) CSS (B) HTML
 (C) JavaScript (D) HTTP
- 70) _____ के माध्यम से उत्पादों की बिक्री दुनियाभर में व्यापार की सबसे तेजी से बढ़ती पद्धति है।
 (choose option as per textbook)
 (A) टेलिविज़न (B) वेबसाइट
 (C) मोबाइल (D) दुकान
- 71) निम्नलिखित में से कौन-सी एक पारंपरिक व्यापार की एक विशेषता है?
 (A) भुगतान का स्वीकार करने के लिए ई-पेमेंट प्रणाली का उपयोग होता है।
 (B) इंटरनेट पर उत्पाद का विज्ञापन होता है।
 (C) एक निश्चित समय अवधि के अंदर या व्यापारिक समय के दौरान कार्यरत।
 (D) ग्राहक उत्पादों और अवसर द्वारा ढुंढ सकते हैं।
- 72) निम्नलिखित में से कौन-सा ई-कोमर्स व्यापार मॉडल वेबसाइट का उपयोग करके इंटरनेट पर उपभोक्ता को सेवाएँ या उत्पाद की बिक्री करने वाले व्यापार और संगठनों को संदर्भित करता है।
 (A) C2B (B) B2B
 (C) B2C (D) G2B

(रफ़ कार्य)

- 73) निम्नलिखित में से कौन-सा C2C मोडेल का एक अच्छा उदाहरण है?
 (A) ओनलाइन खरीदी (B) जानकारी सेवाएँ
 (C) ई-समाचारपत्र (D) नीलामी साइटें
- 74) निम्नलिखित में से कौन-सा ई-कोमर्स मोडेल अन्य सरकारी एजन्सियाँ, संगठनों और विभागों के साथ सरकारी एजन्सियाँ, संगठनों और विभागों के बीच ओनलाइन गैरवाणिज्यिक संचार को संदर्भित करता है?
 (A) G2G (B) C2B
 (C) B2B (D) C2C
- 75) कौन-से व्यवसाय मोडेल का उद्देश्य वैयक्तिक नागरिक को अच्छी और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है?
 (A) C2B (B) G2G
 (C) G2B (D) G2C
- 76) भारतीय रेल की वेबसाइट पर एक बार टिकट बुक हो जाने पर टिकट की ई-कॉपी ग्राहक के _____ पर और साथ में उनके मोबाइल पर SMS के रूप में भेजी जाती है।
 (A) Office Address (B) E-mail Address
 (C) Home Address (D) School Address
- 77) निम्नलिखित में से पाठ्यपुस्तक में दी गई कौन-सी एम-कोमर्स की मर्यादा है?
 (A) 24*7 व्यापार संचालित करता है। (B) यह एक सीमित बैंडविड्थ प्रदान करता है।
 (C) वैश्विक पहुँच प्रदान करता है। (D) लेन-देन की लागत कम कर देता है।
- 78) GPS सिग्नल द्वारा उत्पन्न हुए छेदन पॉइंट का _____ मीटर का घेराव के द्वारा उपकरण का सही स्थान निश्चित होता है।
 (A) 400 (B) 200
 (C) 1000 (D) 500

(रफ़ कार्य)

✓ 79) इंटरनेट पर वेब लेन-देन की सुरक्षा के लिए उपयोग में लिया जानेवाला SSL प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था?

- ✓ (A) Netscape (B) Google
(C) Yahoo (D) Intel

✓ 80) बैंक के संदर्भ में ATM का पूरा नाम दीजिए।

- (A) Automatic Token Money
(B) All Time Money
(C) Any Time Money
✓ (D) Automatic Teller Machines

✓ 81) इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में _____ की सहायता से हम व्यापारी संगठनों, ऑनलाइन सेवाओं और मित्रों को आश्वस्त कर सकते हैं की हमारे द्वारा उन्हें दी जाती इलेक्ट्रॉनिक जानकारी प्रामाणिक है।

- (A) First Certificate (B) Digital Certificate
(C) Final Certificate (D) Ultimate Certificate

✓ 82) ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करते हुए धमकी जारी करना, जो स्वयं किसी व्यक्ति को या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उकसा सकता है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?

- ✓ (A) स्पाम (B) साइबर बुलिंग
(C) फिशिंग (D) साइबर ग्रुमिंग

✓ 83) निम्नलिखित में से कौन Attribute विशेषताओं और methods को परिभाषित करता है?

- (A) इन्स्टंस (B) ओब्जेक्ट
✓ (C) क्लास (D) वेरीएबल

✓ 84) निम्नलिखित में से कौन-सा ऑपरेटर एक object और उसका reference वापस देता है?

- (A) colon (B) new
(C) dot (D) assignment

(रफ़ कार्य)

- 85) subclass के constructor में superclass के constructor को उपयोग करने के लिए कौन-सा की-वर्ड है?
- (A) new (B) extends
(C) सुपरक्लास का नाम (D) super
- 86) Java में instance method को (चलाने) (invoke) उपयोग में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है?
- (A) Class का नाम, colon और method का नाम
(B) Object का नाम, dot और method का नाम
(C) Object का नाम, colon और method का नाम
(D) Class का नाम, dot और method का नाम
- 87) निम्नलिखित से किस की -वर्ड का उपयोग class वेरीएबल व class methods घोषित करने में किया जाता है?
- (A) Public (B) Private
(C) Static (D) Package
- 88) जावा में बनाये क्लास के _____ घटक को method के द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- (A) Behaviour (B) Variable
(C) Attribute (D) Object
- 89) क्लास में घोषित किये जानेवाले वेरीएबल का विभाजन (classification) कितने प्रकार में किया गया है? <https://www.gujaratboardonline.com>
- (A) 3 (B) 5
(C) 4 (D) 8
- 90) जावा में _____ एक विशेष प्रकार की method होती है जो की तब दृष्टांतिकृत होती है, जब एक नए object का निर्माण होता है।
- (A) Class (B) Variable
(C) Constructor (D) Object

(रफ़ कार्य)

- 91) सुरक्षा के चार P's में से कौन से P के लिए जब कोई भी modifier का उपयोग नहीं किया जाता है तो यहाँ दृश्यता डिफाल्ट होती है?
- (A) Private (B) Package
(C) Public (D) Protected
- 92) Object रूपी प्रोग्रामिंग भाषा में _____ हमें यह सुविधा देता है कि पहले से बने हुए class में कुछ विशेषताएँ जोड़कर नया class बना सकते हैं।
- (A) Abstraction (B) Composition
(C) Aggregation (D) Inheritance
- 93) जावा में 2-D एरे (array) को घोषित करने की syntax `int marks [][]` में पहला कोष्ठक (bracket) किसका निर्देश करता है?
- (A) Row (B) Data type
(C) Column (D) Array name
- 94) String class के ओब्जेक्ट में 'length' किसका निर्देश करता है?
- (A) class variable (B) method
(C) attribute (D) class का नाम
- 95) Array के इन्डेक्स की किंमत _____ से शुरू होती है।
- (A) अक्षर (B) ऋण एक
(C) एक (D) शून्य

(रफ़ कार्य)

- 96) एक एरे में एक अल्फांश को ढुंढने के लिए एरे नामक class में _____ मेथड उपलब्ध है।
 (A) IndexSearch() (B) ArraySearch()
 (C) linearSearch() (D) binarySearch()
- 97) से और पंक्तियों जैसी 2-D डेटा स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए array में _____ का उपयोग होता है।
 (A) 1-array (B) table
 (C) matrix (D) vector
- 98) int marks[] = {90, 80, 70, 65, 60}; में एरे variable marks की इनडेक्स किंमतें क्या है?
 (A) 0 से 4 (B) 1 से 5
 (C) 90 से 60 (D) 60 से 90
- 99) एरे वेरिअबल जो कि strings को संरक्षित कर सकते है, उन्हें उपयोग करने के लिए Java में कितने प्रकार की string दी गई है।
 (A) 3 (B) 4
 (C) 2 (D) 5
- 100) जावा के string क्लास में किसी भी स्ट्रिंग के अक्षरों को छोटे (स्मोल) अक्षर में परिवर्तित करने के लिए कौन-सी मेथड का उपयोग होता है?
 (A) String toSmallCase() (B) String ConvertLower()
 (C) String ConvertSmall() (D) String toLowerCase()



(रफ़ कार्य)