

**A**

ಒಟ್ಟು ಮುದ್ರಿತ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 12 ]

Total No. of Printed Pages : 12 ]

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 38 ]

Total No. of Questions : 38 ]

 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : **81-M**

 Code No. : **81-M**
**CCE RF  
CCE RR  
REVISED**

 Question Paper Serial No. **21**

येथून कापा.

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

**Subject : MATHEMATICS**

( मराठी भाषांतर / Marathi Version )

( ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / New Syllabus )

( ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ &amp; ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ / Regular Fresh &amp; Regular Repeater )

ದಿನಾಂಕ : 07. 04. 2020 ]

[ Date : 07. 04. 2020

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ರವರೆಗೆ ]

[ Time : 9-30 A.M. to 12-45 P.M.

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 80 ]

[ Max. Marks : 80

विद्यार्थ्यांना सामान्य सुचना :

1. प्रश्न पत्रिकेमध्ये बहुपर्यायी आणि वस्तुनिष्ठ प्रकारचे 38 प्रश्न आहेत.
2. प्रश्न पत्रिका विरुद्ध बाजूच्या आच्छादनाने सील ( बंद ) करण्यात आली आहे. परीक्षा सुरू झाल्यावर उजव्या बाजूने कापून तुम्हाला ती उघडावयाची आहे. प्रश्न पत्रिकेमधील सर्व प्रश्न व्यवस्थित आहेत की नाहीत ते तपासून पाहा.
3. बहुपर्यायी आणि वस्तुनिष्ठ या दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नांसाठी दिलेल्या सुचनांचे पालन करा.
4. उजव्या बाजूच्या कडेला ( काठावर ) असलेली संख्या पूर्ण गुण दर्शविते.
5. पेपरची उत्तरे सोडविण्यासाठी दिलेला जास्तीत जास्त वेळ प्रश्न पत्रिकेच्या पृष्ठावर वरील भागात दिलेला आहे. त्यामध्ये प्रश्न पत्रिका वाचण्यासाठी 15 मिनिटेही दिलेली आहेत.

TEAR HERE TO OPEN THE QUESTION PAPER

प्रश्न पत्रिका येथून कापून उघडा.



I. खालील प्रत्येक प्रश्नाला किंवा अपूर्ण वाक्यांशाला चार पर्याय दिलेले आहेत. बरोबर पर्याय निवडा आणि पूर्ण उत्तर त्याच्या संकेताक्षरासह लिहा.   $8 \times 1 = 8$

1.  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$  आणि  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  या रेषीय समीकरणांच्या जोडीमध्ये जर  $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$  तर 

(A) समीकरणांना उकल नाही.

(B) समीकरणांना अद्वितीय उकल असते. 

(C) समीकरणांना तीन उकली असतात.

(D) समीकरणांना अनंत उकली असतात. 

2. अंकगणिती क्रमामध्ये जर  $a_n = 2n + 1$  तर दिलेल्या क्रमाचा सामान्य फरक हा आहे. 

(A) 0 

(B) 1

(C) 2

(D) 3

3. रेषीय बहुपदीची कोटी ही असते. 

(A) 0 

(B) 1

(C) 2

(D) 3

4. जर  $13 \sin \theta = 12$  तर  $\operatorname{cosec} \theta$  ची किंमत ही आहे. 


(A)  $\frac{12}{5}$  

(B)  $\frac{13}{5}$

(C)  $\frac{12}{13}$

(D)  $\frac{13}{12}$

5. आकृतीमध्ये जर  $\Delta POQ \sim \Delta SOR$  आणि  $PQ : RS = 1 : 2$  तर  $OP : OS$  हे आहे.



(A) 1 : 2

(B) 2 : 1

(C) 3 : 1

(D) 1 : 3

6. वर्तुळावरील एका बिंदूतून जाणारी एक सरळ रेषा ही आहे.

(A) स्पर्शिका

(B) छेदिका ( वर्तुळ )

(C) त्रिज्या

(D) छेदिका

7.  $\theta$  कोन असलेल्या  $r$  त्रिज्येच्या वर्तुळाच्या त्रिज्यांतर खंडाच्या कंसाची लांबी ही आहे.

 (A)  $\frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$ 

 (B)  $\frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r^2$ 

 (C)  $\frac{\theta}{180^\circ} \times 2\pi r$ 

 (D)  $\frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$ 

8. जर वर्तुळाकार तळाच्या वृत्तचितीचे क्षेत्रफळ 22 चौ. सें.मी. आणि तिची उंची 10 सें.मी. आहे तर वृत्तचितीचे घनफळ हे आहे.

(A) 2200 चौ. सें.मी.

(B) 2200 घ. सें.मी.

(C) 220 घ. सें.मी.

(D) 220 चौ. सें.मी.


II. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

8 × 1 = 8

9.  $\frac{23}{20}$  चा छेद हा  $2^n \times 5^m$  या स्वरूपात व्यक्त करा आणि दिलेला अपूर्णांक हा सांत असणारे

दशांश किंवा सांत नसणारे आवर्ती दशांश आहेत ते लिहा.

10. खालील आलेख हा  $y = p(x)$  या बहुपदीचे प्रतिनिधित्व करतो.  $p(x)$  ला असणाऱ्या शून्यांची संख्या लिहा.




11.  $\tan 45^\circ + \cot 45^\circ$  ची किंमत काढा.

12.  $(x_1, y_1)$  आणि  $(x_2, y_2)$  हे बिंदू सांधणाऱ्या रेषेच्या मध्यबिंदूचे सहनिर्देशक काढा.

13. मुलभूत प्रमाणाचा प्रमेय लिहा.

14.  $O$  मध्य असलेल्या वर्तुळाला  $A$  बिंदूतून  $AB$  आणि  $AC$  या काढलेल्या दोन स्पर्शिका आहेत.

जर  $\angle BOC = 130^\circ$  तर  $\angle BAC$  काढा.



15.  $\frac{x+1}{2} = \frac{1}{x}$  हे वर्ग समीकरणाच्या प्रमाणित नमुन्यात लिहा.

16. त्रिज्या ' $r$ ' एकके आणि तिरकस उंची ' $l$ ' एकके असणाऱ्या शंकूचे संपूर्ण पृष्ठफळ काढण्याचे सूत्र लिहा.

III. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

$8 \times 2 = 16$

17. सोडवा.

$$2x + y = 11$$

$$x + y = 8$$

18.  $5 + 8 + 11 + \dots$  च्या 10 पदांची बेरीज सूत्राचा उपयोग करून काढा.

19. जर  $2x - 3y = 8$  आणि  $2(k - 4)x - ky = k + 3$  ही रेषीय समीकरणांची जोडी असंगत आहे तर  $k$  ची किंमत काढा.

20.  $2x^2 - 5x + 3 = 0$  या समीकरणाचे विवेचक काढा आणि त्यापासून बीजांचे स्वरूप लिहा.

21. जर  $p(x) = x^2 - 6x + k$  या बहुपदीचे एक शून्य दुसऱ्या शून्याच्या दुप्पट आहे तर  $k$  ची किंमत काढा.

किंवा

$p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 4$  मधून कोणती कमीत कमी कोटी असलेली बहुपदी वजा केली तर  $g(x) = x^2 - 3x + 1$  ने पूर्णपणे भाग जाईल.

22.  $(-5, 7)$  आणि  $(-1, 3)$  या बिंदूमधील अंतर काढा.



किंवा

बिंदू  $(1, 6)$  आणि  $(4, 3)$  ला जोडणारी रेषा  $1 : 2$  गुणोत्तरात विभागत असेल तर बिंदूचे सहनिर्देशक काढा.



23. बिंदू  $A(1, 1)$ ,  $B(3, 2)$  आणि  $C(5, 3)$  हे  $\triangle ABC$  चे शिरोबिंदू होऊ शकत नाहीत. समर्थन करा.



24. 3 सें.मी. त्रिज्येच्या वर्तुळाला स्पर्शिकेची एक जोडी अशी काढा की स्पर्शिकेमधील कोन  $60^\circ$  चा होईल.



IV. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

$9 \times 3 = 27$

25.  $\sqrt{5}$  ही अपरिमेय संख्या आहे हे सिद्ध करा.



किंवा

युक्तीडच्या भागाकार कार्यावलीचा ( अल्गॉरीथम ) उपयोग करून 24 आणि 40 चा म. सा. वि. काढा. त्यापासून  $(24, 40)$  चा म. सा. वि. आणि 20 यांचा ल. सा. वि. काढा.



26. इंधनाची बचत, प्रदूषण टाळणे आणि आरोग्यासाठी उत्तम ( हितावह ) म्हणून  $A$  आणि  $B$  या दोन व्यक्ती दररोज त्यांच्या ऑफिसला ( कार्यालय ) जाण्यासाठी 12 कि.मी. अंतर सायकल चालवितात ( चालवून जातात ),  $B$  चा सायकल चालविण्याचा वेग हा  $A$  पेक्षा 2 कि.मी./तास ने अधिक ( जास्त ) आहे.  $B$  ला ऑफिसला पोहोचण्यासाठी  $A$  पेक्षा 30 मिनिटे कमी वेळ लागतो. तर  $A$  आणि  $B$  ला ऑफिसला पोहोचण्यासाठी लागलेला वेळ काढा.



27. जर  $x = p \tan \theta + q \sec \theta$  आणि

 $y = p \sec \theta + q \tan \theta$  तर सिद्ध करा की


$$x^2 - y^2 = q^2 - p^2$$



किंवा

सिद्ध करा की



$$\frac{\cot^2 (90^\circ - \theta)}{\tan^2 \theta - 1} + \frac{\operatorname{cosec}^2 \theta}{\sec^2 \theta - \operatorname{cosec}^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}$$



28. खालील माहितीचा मध्यांक काढा.



संभागश्रेणी	वारंवारता
20 — 40	7
40 — 60	15
60 — 80	20
80 — 100	8

किंवा

खालील माहितीचा बहुलक काढा.



संभागश्रेणी	वारंवारता
1 — 3	6
3 — 5	9
5 — 7	15
7 — 9	9
9 — 11	1



29. एका कारखान्यातील 50 कामगारांच्या दैनंदिन उत्पन्नाची माहिती खालील सारणीत (कोष्टकात) दिलेली आहे. दिलेल्या माहितीचा 'च्या पेक्षा कमी प्रकारचा' ओजीव्ह वक्र काढा.

दैनंदिन उत्पन्न	कामगारांची संख्या
100 पेक्षा कमी	0
120 पेक्षा कमी	8
140 पेक्षा कमी	20
160 पेक्षा कमी	34
180 पेक्षा कमी	44
200 पेक्षा कमी	50

30. एका पिशवीत 3 लाल चेंडू, 5 पांढरे चेंडू आणि 8 निळे चेंडू आहेत. यादृच्छिकरित्या पिशवीतून एक चेंडू काढला आहे तर काढलेला चेंडू

(a) लाल असण्याची

(b) पांढरा चेंडू नसण्याची

संभाव्यता काढा.

31. 'वर्तुळाला बाह्यबिंदूतून काढलेल्या स्पर्शिकेची लांबी समान असते.' हे सिद्ध करा.


32.  $BC = 3$  सें.मी.,  $AB = 6$  सें.मी. आणि  $AC = 4.5$  सें.मी. बाजू असणारा त्रिकोण  $ABC$  रचा. नंतर आणखी एक त्रिकोण असा रचा की ज्याच्या बाजू  $\triangle ABC$  च्या संगत बाजूना  $\frac{4}{3}$

प्रमाणात असतील.

33. लांबी 20 सें.मी. आणि रुंदी 10 सें.मी. असणारा  $ABCD$  हा एक आयत आहे.  $10\sqrt{2}$  सें.मी.

त्रिज्या असलेल्या एका वर्तुळाचा  $OAPB$  हा एक त्रिज्यांतर खंड आहे. तर छायांकीत भागाचे

क्षेत्रफळ काढा. [ घ्या  $\pi = 3.14$  ]




किंवा

धातूच्या तारेमध्ये कापड स्थिर बसवून एक हस्त पंखा बनविलेला आहे. तो पंखा 21 सें.मी.

त्रिज्या आणि  $120^\circ$  कोन असणाऱ्या वर्तुळाच्या त्रिज्यांतर खंडाच्या स्वरूपात आकृतीत

दर्शविल्याप्रमाणे आहे. वापरलेल्या कापडाचे क्षेत्रफळ काढा आणि असा पंखा बनविण्यासाठी

लागलेल्या धातूच्या तारेची एकूण लांबी सुद्धा काढा.



V. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.



4 × 4 = 16

34. रेखीय समीकरणाच्या जोडीची आलेखीय पद्धतीने उकल काढा.



$$x + y = 7$$



$$3x - y = 1$$

35. अंकगणिती क्रमामध्ये पाच पदे आहेत. त्या पदांची बेरीज 55 आहे आणि चौथे पद हे पहिल्या दोन पदांच्या बेरजेपेक्षा 5 ने अधिक ( जास्त ) आहे. तर अंकगणिती क्रमाची पदे काढा.




किंवा

अंकगणिती क्रमाचे सहाव पद हे तिसऱ्या पदाच्या दुप्पटीपेक्षा 1 ने अधिक आहे. चौथ्या आणि पाचव्या पदांची बेरीज ही दुसऱ्या पदाच्या पाचपट आहे. तर अंकगणिती क्रमाचे दहावे पद काढा.



36. एक मनोरा आणि एक खांब एकाच सपाट जमिनीवर लंबरूपात उभे आहेत. 60 मीटर उंचीच्या मनोर्याच्या माथ्यापासून खांबाच्या माथ्याकडे आणि खांबाच्या पायाकडे निरीक्षण केले तर निचव पातळीतील कोन अनुक्रमे  $30^\circ$  आणि  $60^\circ$  असल्याचे दिसून येतात. तर खांबाची उंची काढा.



37. एक डबा वरील बाजूने उघडल्यास शंकूचा फ्रस्टम स्वरूपाचा असून ज्याची उंची 16 सें.मी.



आहे. तळच्या आणि वरील टोकांची त्रिज्या अनुक्रमे 8 सें.मी. आणि 20 सें.मी. आहे. रु० 20

प्रति लिटरप्रमाणे डबा पूर्णपणे भरण्यासाठी किती किंमतीचे दूध लागेल ?



[ घ्या  $\pi = 3.14$  ]



VI. खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा.



1 × 5 = 5

38. पायथॅगोरसचा प्रमेय लिहा आणि सिद्ध करा.



\_\_\_\_\_

www.careerindia.com

[www.careerindia.com](http://www.careerindia.com)

