

SL. No : J

[ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 40]

CCE RR

[ಒಟ್ಟು ಮುದ್ರಿತ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 12]

Total No. of Questions : 40]

[Total No. of Printed Pages : 12]

ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : **81-U****Code No. : 81-U**

ವಿಷಯ : ಗಣಿತ

Subject : MATHEMATICS

(ಉರ್ದು ಭಾಷಾಂತರ / Urdu Version)

(ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / New Syllabus)

(ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ / Regular Repeater)

ದಿನಾಂಕ : 16. 06. 2017]

[Date : 16. 06. 2017]

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ರವರೆಗೆ]

[Time : 9-30 A.M. to 12-30 P.M.]

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 80]

[Max. Marks : 80]

عام ہدایات :

1. سوالنامہ معروضی (Objective) اور موضوعی (Subjective) قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے جس میں 40 سوالات ہیں۔

2. اس سوالنامہ کو سر بہرہ کر دیا گیا ہے۔ امتحان شروع ہونے کے وقت آپ کو پرچہ پڑھنے کے لئے اسے بائیں طرف سے کاٹنا ہوگا۔ اچھی طرح دیکھ لیں کہ سوالنامہ کے سبھی صفحات ٹھیک ٹھاک ہیں۔

3. معروضی اور موضوعی دونوں قسم کے سوالوں کے لئے دی گئی ہدایات کے مطابق جواب لکھیں۔

4. بائیں ہاتھ کے حاشیے پر پورے مارکس دئے گئے ہیں۔

5. جواب دینے کا زیادہ سے زیادہ وقت سوالنامہ کے اوپر دیا گیا ہے۔ اس میں سوالنامہ پڑھنے کے لئے 15 منٹ شامل ہیں۔

Turn over]

RR-XXII-8014

TEAR HERE TO OPEN THE QUESTION PAPER

Tear here

81-U

2

CCE RR

I. مندرجہ ذیل سوالات / نامکمل بیانات میں سے ہر ایک کے لیے چار متبادل دیے گئے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک صحیح یا مناسب

ترین ہے۔ صحیح متبادل چُنیں اور حرف تہجی کے ساتھ مکمل جواب لکھیں۔
 $8 \times 1 = 8$

1. اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ، $A = \{1, 2, 3\}$ اور $B = \{2, 3, 4, 5\}$ ہو تو
 $(A \cup B)'$ ہوگا۔

(A) $\{5, 6, 7\}$

(B) $\{6, 7, 8\}$

(C) $\{3, 4, 5\}$

(D) $\{1, 2, 3\}$

2. 18 اور 45 کا ذواضعاف اقل (LCM) ہوگا۔

(A) 9

(B) 45

(C) 90

(D) 81

3. چند اسکورس کا میانہ یعنی حسابی اوسط (\bar{X}) اور معیاری انحراف (σ) بالترتیب 60 اور 3 ہیں۔ ان اسکورس کے تغیر پذیری کا عددی سر (c.v.) ہوگا۔

5 (A)

6 (B)

7 (C)

8 (D)

4. $\sqrt{x-y}$ کا معقولی جز ہوگا

 $x - y$ (A)

 \sqrt{x} (B)

 $\sqrt{x+y}$ (C)

 $\sqrt{x-y}$ (D)

5. اگر $f(x) = x^2 - 2x + 15$ ہو تو $f(-1)$ ہوگا۔

14 (A)

18 (B)

15 (C)

13 (D)

6. دائرے میں وتر کے ذریعہ قطعہ دائرہ اکبر (Major segment) میں بننے والا زاویہ ہوتا ہے۔

(A) زاویہ مستقیم

(B) زاویہ قائمہ

(C) زاویہ حادہ

(D) زاویہ منفرجہ

7. 12 cm ضلع رکھنے والے مربع کے وتر کی لمبائی ہوگی

(A) $5\sqrt{2}$ cm

(B) 144 cm

(C) 24 cm

(D) $12\sqrt{2}$ cm

8. مبدأ اور نقطہ (5, -12) کا درمیانی فاصلہ ہوگا۔

(A) 13 اکائیاں

(B) -12 اکائیاں

(C) 10 اکائیاں

(D) 5 اکائیاں

$6 \times 1 = 6$

.II درج ذیل سوالات حل کیجئے :

9. ${}^{100}P_0$ کی قیمت لکھئے۔

10. یقینی وقوعہ (Certain event) کا امکان کیا ہوتا ہے ؟

11. گروہی وقفہ 5 - 15 کا وسطی نقطہ معلوم کیجئے۔

 12. $\cos 48^\circ - \sin 42^\circ$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

 13. خط $y = 3x$ کی ڈھلان (Slope) اور y -مقطعہ (y-intercept) لکھئے۔

14. ٹھوس نصف کرہ (solid hemi-sphere) کا کل سطحی رقبہ (T.S.A) معلوم کرنے کا ضابطہ لکھئے۔

 15. III اگر A اور B دو سیٹس اس طرح ہوں کہ $n(A) = 37$ ، $n(B) = 26$ اور $n(A \cup B) = 51$

 2 ہیں۔ $n(A \cap B)$ معلوم کیجئے۔

 16. اگر a اور b دو اعداد ہوں اور $a > b$ ہو تو

 (a) a اور b کے درمیان حسابی اوسط (A.M.) معلوم کرنے کا ضابطہ لکھئے۔

 2 (b) a اور b کے درمیان ہارمونی اوسط (H.M.) معلوم کرنے کا ضابطہ لکھئے۔

 2 17. ہندسوی سلسلہ (G.S.) $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \dots$ کے لامحدود ارکان کا مجموعہ (S_∞) معلوم کیجئے۔

Turn over]

RR-XXII-8014

81-U

6

CCE RR

2 .18 ثابت کیجئے کہ $3 + \sqrt{5}$ ایک غیر معقول عدد ہے۔

2 .19 دائرے پر موجود 8 نقاط سے کتنے مثلثات بنائے جاسکتے ہیں؟

2 .20 اگر $\frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} = \frac{x}{10!}$ ہو تو x معلوم کیجئے۔

2 .21 ایک ڈبہ میں 4 سُرخ اور 3 سیاہ گولیاں ہیں۔ بے تکی طور پر اگر 4 گولیاں اٹھالی جائیں تو 2 سُرخ گولیوں کے اٹھائے جانے کا امکان معلوم کیجئے۔

2 .22 اسکورس 5, 6, 7, 8, 9 کا معیاری انحراف (standard deviation) محسوب کیجئے۔

2 .23 ضابطہ کی مدد سے مساوات $x^2 - 2x - 4 = 0$ حل کیجئے۔

یا

مساوات $x^2 - 2x - 3 = 0$ کے جذور کی نوعیت معلوم کیجئے۔


2 .24 3.5 نصف قطر کے دائرے میں دو نصف قطر اس طرح کھینچئے کہ ان کا درمیانی زاویہ 80° ہو۔ ان دونوں نصف قطر کے نقاط خاتمہ پر دائرہ کو خطوط مماس ساخت کیجئے۔

RR-XXII-8014

25. ΔABC کے ضلع BC پر نقطہ D اس طرح لیا گیا ہے کہ $\hat{BAC} = \hat{ADC}$ ہے۔


2

ثابت کیجئے کہ $AC^2 = BC \times DC$ ہوتا ہے۔



یا

ΔABC میں اگر $\hat{ABC} = 90^\circ$ اور $BD \perp AC$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $\frac{AB^2}{BC^2} = \frac{AD}{CD}$ ہوتا ہے۔



2

26. $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - \tan^2 45^\circ$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

2

27. دائرے کے مرکز $(-5, 4)$ اور نقطہ $(-7, 1)$ سے گزرنے والے دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجئے۔

Turn over]

28. دو قائم مدور استوانوں کے نصف قطر 3 : 2 کی نسبت میں ہیں۔ اگر ان کے بغلی سطحی رقبوں (C.S.A^s) کی نسبت

2 : 5 ہو تو ان استوانوں کی بلندیوں کی نسبت معلوم کیجئے۔

2

29. 10 cm نصف قطر رکھنے والے ایک ٹھوس دھاتی کرہ کو پگھلا کر 10 cm بلندی اور 5 cm نصف قطر رکھنے والے

چھوٹے مخروطوں میں ڈھالا گیا ہے۔ بننے والے مخروطوں کی تعداد معلوم کیجئے۔

2

30. درج ذیل اندراجات کی مدد سے میدان کا خاکہ بنائیے :

[پیمانہ : 25 m = 1 cm]

	(میٹر میں) D تک	
	200	
	125	C 75 تک
E 100 تک	75	
	50	B 25 تک
	A سے	

2

3

31. IV کے نسب نما کو معقول بناتے ہوئے مختصر کیجئے۔

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

32. $p(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 6$ کی $g(x) = x + 1$ سے تقسیم پر خارج قسمت $q(x)$ اور باقی

3 $r(x)$ معلوم کرتے ہوئے مساوات $p(x) = [g(x) \times q(x)] + r(x)$ کی تصدیق کیجئے۔

یا

ترکیبی تقسیم کے ذریعہ ذیل کی تقسیم میں خارج قسمت اور باقی معلوم کیجئے۔

$$(4x^3 - 16x^2 - 9x - 36) \div (x + 2)$$

33. تین متواتر مثبت صحیح اعداد میں اگر پہلے عدد کا مربع اور باقی دو اعداد کے حاصل ضرب کا مجموعہ 92 ہو تو اعداد معلوم کیجئے۔

3

یا

دو اعداد کے مربعوں کا مجموعہ 180 ہے۔ اگر چھوٹے عدد کا مربع بڑے عدد کا 8 گنا ہو تو اعداد معلوم کیجئے۔

34. ”اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہوں تو ان کے مراکز اور نقطہ تماس ہم خط ہوتے ہیں۔“

3

ثابت کیجئے۔

Turn over]

RR-XXII-8014

81-U

10

CCE RR

35. مساوی الاضلاع مثلث ABC میں اگر $AN \perp BC$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $4AN^2 = 3AB^2$ ہوتا ہے۔

یا

ΔABC میں $AD \perp BC$ ہے۔ ثابت کیجئے کہ $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2$ ہوتا ہے۔

36. ثابت کیجئے کہ $\tan^2 A - \sin^2 A = \tan^2 A \cdot \sin^2 A$ ہوتا ہے۔

یا

$50\sqrt{3}$ میٹر بلند عمارت کے بالائی نقطہ سے زمین پر موجود جسم کے مشاہدے پر بننے والا نزولی زاویہ (angle of depression) اگر 30° ہو تو جسم اور عمارت کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجئے۔

37. V. حسابی تصاعد (A.P.) کے تیسرے رکن (3rd term) اور 5 ویں رکن (5th term) کا مجموعہ 30 ہے۔ جبکہ

چوتھے رکن (4th term) اور 8 ویں رکن (8th term) کا مجموعہ 46 ہے۔ حسابی تصاعد معلوم کیجئے۔

یا

ہندسوی تصاعد کا چوتھا رکن 8 اور 8 واں رکن 128 ہو تو ہندسوی تصاعد کے ابتدائی 10 ارکان کا مجموعہ معلوم کیجئے۔

4 .38 ترسیم کے ذریعہ مساوات $x^2 - 2x - 3 = 0$ حل کیجئے۔

4 .39 2 cm اور 4 cm نصف قطر کے دو دائروں کو راست مشترک خطوط مماس (direct common tangents) ساخت کیجئے جن کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 8 cm ہو۔ خطوط مماس کی لمبائی ناپئے اور لکھئے۔

4 .40 ”دو مثلثات اگر مساوی الزاویہ ہوں تو ان کے متناظر ضلع متناسب ہوتے ہیں“ ثابت کیجئے۔

=====

www.careerindia.com

www.careerindia.com