

No. of Printed Pages : 15

6686



ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
Register Number

--	--	--	--	--	--

PART - III

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ /CHEMISTRY

(ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳು/Kannada & English Versions)

ಸಮಯ : 3 ಗಂಟೆಗಳು]

[ಪರಮಾವಧಿ ಅಂಕಗಳು : 150

Time Allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 150

ಸೂಚನೆಗಳು :

- (1) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಮುದ್ರಣದ ಅಭ್ಯಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿರಿ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ವರಣವೇ ಕೊಡಿದಿ ಮೇಲ್ಪ್ರಜಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
- (2) ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆಯಲು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಹಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪೆನಿಲ್ ಬಳಸಿರಿ.

Instructions :

- (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

ಸೂಚನೆ : ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

Note : Draw diagrams and write equations wherever necessary.

ಭಾಗ - I / PART - I

- ಸೂಚನೆ :
- | | | |
|------|--|---------|
| (i) | ವಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. | 30x1=30 |
| (ii) | ಕೊಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ದುಗಳಿಂದ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. | |

Note :

- (i) Answer **all** the questions.
- (ii) Choose the most suitable answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[Turn over

1. ಓಕ್ಸಿಡೇಶನ್ ಇದರಿಂದ ರೂಪಗೊಳುತ್ತವೆ :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) ಲ್ಯಾಂಥಾನಿಡ್ಸ್ | (b) ಅಕ್ಟಿನಿಡ್ಸ್ |
| (c) ನೋಬೆಲ್ ಅನಿಲಗಳು | (d) ಅಲ್ಯಾಲಿ ಲೋಹಗಳು |

Oxocations are formed by :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) Lanthanides | (b) Actinides |
| (c) Noble gases | (d) Alkali metals |

2. ರಕ್ತಸೂಪವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ :

- | | |
|--|---|
| (a) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3$ | (b) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24Al(OH)_3$ |
| (c) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4H_2O$ | (d) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ |

Name the compound employed to arrest bleeding.

- | | |
|--|---|
| (a) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3$ | (b) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24Al(OH)_3$ |
| (c) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4H_2O$ | (d) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ |

3. ಟಿಂಡಲ್‌ನ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಲಿಲ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (a) ಬೆಳಕಿನ ಹೀರುವಿಕೆ | (b) ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ |
| (c) ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ | (d) ಚಾರ್ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ |

The Tyndall's effect associated with colloidal particles is due to :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) absorption of light | (b) reflection of light |
| (c) scattering of light | (d) presence of charge |

4. $NaCl$ ಸ್ಟೆಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತ Na^+ ಅಯಾನ್‌ವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐಯಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು :

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| (a) 6 | (b) 8 | (c) 4 | (d) 12 |
|-------|-------|-------|--------|

The number of chloride ions that surrounds the central Na^+ ion in $NaCl$ crystal is :

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| (a) 6 | (b) 8 | (c) 4 | (d) 12 |
|-------|-------|-------|--------|

5. ಅಂತರಣುವಿನ ಜಲಜನಕ ಬಂಧವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) o-ನೈಟ್ರಾಫ್ಲೋಫಿನಾಲ್ | (b) m-ನೈಟ್ರಾಫ್ಲೋಫಿನಾಲ್ |
| (c) p-ನೈಟ್ರಾಫ್ಲೋಫಿನಾಲ್ | (d) ಫಿನಾಲ್ |

The intramolecular hydrogen bonding is present in :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) o-nitrophenol | (b) m-nitrophenol |
| (c) p-nitrophenol | (d) phenol |

6. ಮೆದಲ ದಜ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಥ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 10 ನಿಮಿಷಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ದರ ನಿರಂತರವು :

- (a) $6.93 \times 10^2 \text{ min}^{-1}$ (b) $0.693 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$
 (c) $6.93 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ (d) $69.3 \times 10^{-1} \text{ min}^{-1}$

The half life period of a first order reaction is 10 minutes. Then its rate constant is :

- (a) $6.93 \times 10^2 \text{ min}^{-1}$ (b) $0.693 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$
 (c) $6.93 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ (d) $69.3 \times 10^{-1} \text{ min}^{-1}$

7. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ ಮತ್ತು $\text{CH}_3-\underset{\substack{| \\ \text{CH}_3}}{\text{O}}-\text{CH}-\text{CH}_3$ ರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುವ ಇಸೋಮೇರಿಸಮ್ :
 CH_3

- (a) ಶ್ರೀಯಾತ್ಮಕ (b) ಮೆಟಮೇರಿಸಮ್ (c) ಸ್ಥಾನ (d) ಶರಣಿ

The isomerism exhibited by $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ and $\text{CH}_3-\underset{\substack{| \\ \text{CH}_3}}{\text{O}}-\text{CH}-\text{CH}_3$ is :

- (a) functional (b) metamerism (c) position (d) chain

8. ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ Mg ಮತ್ತು ಲೋಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ?

- (a) 3% ಮಿಶ್ ಲೋಹ ಮತ್ತು 0.1% Zr.
 (b) 30% ಮಿಶ್ ಲೋಹ ಮತ್ತು 1% Zr.
 (c) 30% ಮಿಶ್ ಲೋಹ ಮತ್ತು 0.1% Zr.
 (d) 3% ಮಿಶ್ ಲೋಹ ಮತ್ತು 1% Zr.

Which Mg alloy is used in making parts of jet engines ?

- (a) 3% Mish metal and 0.1% Zr.
 (b) 30% Mish metal and 1% Zr.
 (c) 30% Mish metal and 0.1% Zr.
 (d) 3% Mish metal and 1% Zr.

9. ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ KCN ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸಂಯುಕ್ತವು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ?

- (a) $\text{Cu}_2(\text{CN})_2$ (b) $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{CN})_6]$
 (c) $\text{K}[\text{Cu}(\text{CN})_2]$ (d) $\text{Cu}_2(\text{CN})_2 + (\text{CN})_2$

Which compound is formed when excess of KCN is added to an aqueous solution of copper sulphate ?

- (a) $\text{Cu}_2(\text{CN})_2$ (b) $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{CN})_6]$
 (c) $\text{K}[\text{Cu}(\text{CN})_2]$ (d) $\text{Cu}_2(\text{CN})_2 + (\text{CN})_2$

10. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೋಸುಲೇಶನ್‌ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ?

- (a) ಪೆಪ್ಟಿಸೇಶನ್
- (b) ಡೆಲ್ಪ್ರೋ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
- (c) ಅಲಮಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಖಚಿತಕರಣ
- (d) ಟಾನಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥರಣೆ

Which one of the following processes does not involve coagulation ?

- (a) Peptisation
- (b) Formation of delta
- (c) Purification of drinking water using alum
- (d) Tanning of leather using tannin

11. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಟ್ರೋಪಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ?

- (a) ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸುಕ್ರೋಸ್‌ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ
- (b) ಕಿಂಬಿಂದ ತುಕ್ಕಾಗಿಯುವಿಕೆ
- (c) ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಿಸುವಿಕೆ
- (d) ಕಪ್ರೋರದ ಆಗೆಂಬಳ್ಳುವಿಕೆ

Which of the following does not result in an increase in entropy ?

- (a) crystallisation of sucrose from solution
- (b) rusting of iron
- (c) conversion of ice to water
- (d) vapourisation of camphor

12. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲಿಬಿಯವಾನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ NH_3 ಯ ಗರಿಷ್ಟ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು :

- (a) ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ
- (b) ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ
- (c) ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ
- (d) ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ

In the equilibrium $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, the maximum yield of NH_3 will be obtained with the process having :

- (a) low pressure and high temperature
- (b) low pressure and low temperature
- (c) high pressure and low temperature
- (d) high pressure and high temperature

13. ಮ್ಯೂಟಿನೋಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲೋಕ್ :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (a) α - ಹ್ಯಾಡ್ರೋಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲ (c) β - ಹ್ಯಾಡ್ರೋಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲ | <ul style="list-style-type: none"> (b) α - ಅಮ್ಯಾನೋ ಆಮ್ಲ (d) β - ಅಮ್ಯಾನೋ ಆಮ್ಲ |
|---|---|

The building block of proteins are :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (a) α - hydroxy acid (c) β - hydroxy acid | <ul style="list-style-type: none"> (b) α - amino acid (d) β - amino acid |
|---|---|

14. ಕೋಳಿಕೆನೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) $K_4[Fe(CN)_6]$ | (b) $[Co(en)_3]Cl_3$ |
| (c) $[Fe(H_2O)_6]Cl_3$ | (d) $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ |

An example of a complex compound having coordination number 4 :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) $K_4[Fe(CN)_6]$ | (b) $[Co(en)_3]Cl_3$ |
| (c) $[Fe(H_2O)_6]Cl_3$ | (d) $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ |

15. ಹೈಡ್ರೋಲ್ಯೂಸಿಫೋನಲ್ಲಿ ರಾಫಿನೋಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ :

- | |
|---|
| (a) ಎರಡು ಮೊನೊಸಾಕ್ರಿಡ್ಸ್ |
| (b) ಮೂರು ಮೊನೊಸಾಕ್ರಿಡ್ಸ್ |
| (c) ಒಂದು ಡ್ಯೂಸಾಕ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊನೊಸಾಕ್ರಿಡ್ |
| (d) ಎರಡು ಮೊನೊಸಾಕ್ರಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ಯೂಸಾಕ್ರಿಡ್ |

Raffinose on hydrolysis gives :

- | |
|--|
| (a) two monosaccharides |
| (b) three monosaccharides |
| (c) one disaccharide and one monosaccharide |
| (d) two monosaccharides and one disaccharide |

16. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (a) $Z^* = S - Z$ | (b) $Z^* = Z + S$ | (c) $Z = Z^* - S$ | (d) $Z^* = Z - S$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Effective nuclear charge can be calculated by using the formula :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (a) $Z^* = S - Z$ | (b) $Z^* = Z + S$ | (c) $Z = Z^* - S$ | (d) $Z^* = Z - S$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

17. Conc. HNO_3 ಮತ್ತು Conc. H_2SO_4 ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಸೋಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ :

- | |
|---------------------------------------|
| (a) ಆಫ್ನೋನ್ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಸೋಲ್ |
| (b) ಪಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಸೋಲ್ |
| (c) ಆಫ್ನೋನ್ ಮತ್ತು ಪಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಸೋಲ್ |
| (d) ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಸೋಲ್ |

With a mixture of Conc. HNO_3 and Conc. H_2SO_4 Anisole gives :

- | |
|----------------------------------|
| (a) ortho nitro anisole |
| (b) para nitro anisole |
| (c) ortho and para nitro anisole |
| (d) meta nitro anisole |

18. ಯಾವಾಗ ನೈಟ್ರೋಮಿಥೆನ್‌ನನ್ನ Zn/NH_4Cl ನಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (a) $CH_3 NH_2$ | (b) $C_2 H_5 NH_2$ |
| (c) $CH_3 NHOH$ | (d) $C_2 H_5 COOH$ |

When nitromethane is reduced with Zn/NH_4Cl , we get :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (a) $CH_3 NH_2$ | (b) $C_2 H_5 NH_2$ |
| (c) $CH_3 NHOH$ | (d) $C_2 H_5 COOH$ |

19. PI_3 ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಫ್ರೆಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ :

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| (a) ICH_2-CH_2I | (b) $CH_2=CH_2$ | (c) $CH_2=CHI$ | (d) $ICH=CHI$ |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|

The reaction of ethylene glycol with PI_3 gives :

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| (a) ICH_2-CH_2I | (b) $CH_2=CH_2$ | (c) $CH_2=CHI$ | (d) $ICH=CHI$ |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|

20. ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅಂಶವು :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) Cr | (b) Ni | (c) Zn | (d) Cu |
|--------|--------|--------|--------|

The transition element used for making calorimeters is :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) Cr | (b) Ni | (c) Zn | (d) Cu |
|--------|--------|--------|--------|

21. ಡ್ಯೂಮಿಫ್ರೆಲ್ ಸೆ. ಬುಟ್ಟೆಲಾಮ್ಫೆನ್‌ನನ್ನ IUPAC ಹೆಸರು :

- | |
|--|
| (a) 2-ಅಮ್ಯನೋ-3-ಮಿಥ್ಯೆಲ್ ಬುಟ್ಟೆನ್ |
| (b) 2-(N-ಮಿಥ್ಯೆಲ್ ಅಮ್ಯನೋ)ಬುಟ್ಟೆನ್ |
| (c) 2-(N, N-ಡ್ಯೂಮಿಥ್ಯೆಲ್ ಅಮ್ಯನೋ) ಬುಟ್ಟೆನ್ |
| (d) 2-(N, N-ಡ್ಯೂಮಿಥ್ಯೆಲ್ ಅಮ್ಯನೋ) ಪೆನ್‌ಪೆನ್ |

The IUPAC name of dimethyl sec. butylamine is :

- | |
|-------------------------------------|
| (a) 2-amino-3-methyl butane |
| (b) 2-(N-methyl amino) butane |
| (c) 2-(N, N-dimethyl amino) butane |
| (d) 2-(N, N-dimethyl amino) propane |

22. ಟ್ರೌಟನ್‌ನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ದ್ರವವು :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (a) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ | (b) ಸಲ್ಪಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ |
| (c) ಫಾಸೋಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ | (d) ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ |

The liquid that deviates from Trouton's rule is :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (a) Hydrochloric acid | (b) Sulphuric acid |
| (c) Phosphoric acid | (d) Acetic acid |

23. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಯುಕ್ತವು ದೃಷ್ಟಿಕ್ಷಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ?
- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (b) $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$
 (c) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ (d) Cl_2CHCOOH
- Which of the following compound is optically active ?
- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (b) $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$
 (c) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ (d) Cl_2CHCOOH

24. $2\text{H}_2\text{O}_{(g)} + 2\text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 4 \text{HCl}_{(g)} + \text{O}_{2(g)}$ ಈ ಇಂಥಿಲಿಭಿಯಂಗೆ :
- (a) $K_p = K_c$ (b) $K_p > K_c$ (c) $K_p < K_c$ (d) $K_p = \frac{1}{K_c}$
- $2\text{H}_2\text{O}_{(g)} + 2\text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 4 \text{HCl}_{(g)} + \text{O}_{2(g)}$ for this equilibrium :
- (a) $K_p = K_c$ (b) $K_p > K_c$ (c) $K_p < K_c$ (d) $K_p = \frac{1}{K_c}$

25. _____ ಅಯಾನೋನಲ್ಲಿ sp^2 ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಸೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಿಲ್ಲ.
- (a) CO_3^{2-} (b) SO_4^{2-} (c) NO_3^- (d) NO_2^-
- sp^2 hybridisation is not present in _____ ion.
- (a) CO_3^{2-} (b) SO_4^{2-} (c) NO_3^- (d) NO_2^-

26. ಫಾರ್ಮಲ್‌ಡಿಹೆಡ್ ಮೊಲೆಮರ್ಪನ್ ಆಗಿ ಜದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ :
- (a) ಪಾರಾಫಾರ್ಮಲ್‌ಡಿಹೆಡ್ (b) ಪಾರಾಲ್ಟಿಹೆಡ್
 (c) ಫಾರ್ಮಲೀನ್ (d) ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಷ್ಟ್
- Formaldehyde polymerises to give :
- (a) paraformaldehyde (b) paraldehyde
 (c) formalin (d) formic acid

27. ಲ್ಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕಲೆಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು :
- (a) ಟೋಹದ ಕಲೆಲವಾದ ದ್ರಾವಣಗಳು (b) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್
 (c) ಗಿಲಾಟಿನ್ (d) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ಕಲೆಲ
- An example for lyophilic colloid is :
- (a) colloidal solutions of metal (b) sulphur in water
 (c) gelatin (d) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ colloid

[Turn over

28. ಹ್ಯಾಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ನಡುವಿನ ಟೈಟ್ರಿಕರಣಕ್ಕೆ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಚಕವು :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (a) ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ | (b) ಫೀನಾಲ್ ಫಾಲೀನ್ |
| (c) ಫೀನಾಲ್ ಕೆಂಪು | (d) ಮಿಥ್ಯಲ್ ಕೇಸರಿ |

For the titration between hydrochloric acid and sodium carbonate, the indicator used is :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (a) potassium permanganate | (b) phenolphthalein |
| (c) phenol red | (d) methyl orange |

29. ಅಮ್ಯಾನಿಜ್ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು :

- | |
|--|
| (a) ತೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ರಚನೆ |
| (b) ಸಾರಜನಕ ಪರಮಾಣುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ |
| (c) ಸಾರಜನಕ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜೋಡಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು |
| (d) ಸಾರಜನಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ |

The basic character of amines is due to :

- | |
|---|
| (a) tetrahedral structure |
| (b) presence of nitrogen atom |
| (c) lone pair of electrons on nitrogen atom |
| (d) high electronegativity of nitrogen |

30. $^{92}_{\text{U}}\text{U}^{235}$ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಾನನ್ನು ಹೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು $^{54}_{\text{Xe}}\text{Xe}^{139}$, $^{38}_{\text{Sr}}\text{Sr}^{94}$ ಮತ್ತು x ಗೆ ವಿಫಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತು x ಏನು ?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (a) 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಾನ್‌ಗಳು | (b) 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಾನ್‌ಗಳು |
| (c) α - ಕೆಳ | (d) β - ಕೆಳ |

$^{92}_{\text{U}}\text{U}^{235}$ nucleus absorbs a neutron and disintegrates into $^{54}_{\text{Xe}}\text{Xe}^{139}$, $^{38}_{\text{Sr}}\text{Sr}^{94}$ and x. What will be the product x ?

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (a) 2 neutrons | (b) 3 neutrons |
| (c) α - particle | (d) β - particle |

ಭಾಗ - II / PART - II

- ಮೂಚನ :**
- (i) ಯಾವುದಾದರೂ ಹದಿನ್ಯೇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **15x3=45**
 - (ii) ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು.

Note : (i) Answer **any fifteen** questions.

(ii) Each answer should be in **one** or **two** sentences.

31. ಹೈಸೆಂಬರ್‌ನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

State Heisenberg's uncertainty principle.

32. ಇಂಗಾಲದ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಬೋರಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ?

Ionisation energy of Carbon is more than that of Boron. Why ?

33. ಪ್ಲಂಬೋ ಸೋಲ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

Write a note on plumbo solvency.

34. $H_4 P_2 O_7$ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡೊಟ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ.

Draw the electron dot formula of $H_4 P_2 O_7$.

35. ಪರಿವರ್ತನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಏಕೆ ರಚಿಸುತ್ತವೆ ?


Why do transition elements form alloys ?

36. ಕ್ರೋಮ್ ಫ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

Write short note on chrome plating.


[Turn over

37. ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ Q ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



${}_{13}\text{Al}^{27}$ ಗೆ ನಿರ್ವಿರವಾದ ಮಾಸ 26.9815 amu, ${}_2\text{He}^4$ ಗೆ 4.0026 amu, ${}_{14}\text{Si}^{30}$ ಗೆ 29.9738 amu ಮತ್ತು ${}_1\text{H}^1$ ಗೆ 1.0078 amu.

Calculate Q value of the following nuclear reaction.



The exact mass of ${}_{13}\text{Al}^{27}$ is 26.9815 amu, ${}_{14}\text{Si}^{30}$ is 29.9738 amu, ${}_2\text{He}^4$ is 4.0026 amu and ${}_1\text{H}^1$ is 1.0078 amu.

38. ಸೂಪರ್ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಅನ್ನಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

Write any three applications of superconductors.

39. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಂದರೇನು ? ಅವುಗಳ ಫಾಟಕಗಳು(ಯುನಿಟ್) ಯಾವುವು ?

What is entropy ? What are its units ?

40. ಲಿ ಚಾಟೆಲಿಯರ್‌ನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

State Le Chatelier's principle.

41. ಸ್ಯೂಡೋ ಪ್ರಥಮ ದಜೆನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೊಡಿ.

What is a pseudo first order reaction ? Give an example.

42. ಅರ್ರಹೆನಿಯಸ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

Write the Arrhenius equation and explain the terms.

43. ಪೆಪ್ಟೇಶನ್ ಎಂದರೇನು ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೊಡಿ.

What is peptisation ? Give an example.

44. ಹೆಂಡರಸನ್ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂರು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

Write three significances of Henderson equation.

45. ಎನಾನ್ಯಿಯೋಮರ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಫಿರಿಯೋಮರ್ ನಡುವಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

Write any three differences between enantiomers and diastereomers.

46. ಗ್ರಿಗ್ನರ್ಡ್ ಕಾರಕಕ್ಕೆ ಆಲೆಕ್ಸಿಹಾಲನ್ನು ದ್ವಾರಾ ಗ್ರಿಗ್ನರ್ಡ್ ರಿಎಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.
Alcohols cannot be used as a solvent for Grignard reagent. Give reason.
47. ಹೊಲ್ಯೂನಿನಿಂದ ಬೆಂಜೀಲ್ ಆಲೆಕ್ಸಿಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ ?
How will you prepare benzyl alcohol from toluene ?
48. ರೋಸೆನ್‌ಮಂಡ್‌ನ ಕಡಿತ(ರಿಡಕ್ಷನ್) ಎಂದರೆನು ? ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ BaSO_4 ನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ?
What is Rosenmund's reduction ? What is the purpose of adding BaSO_4 in this reaction ?
49. ಎಸಿಟಾಮೈಡ್‌ನಿಂದ ಮಿಥ್ಯೆಲ್ ಸೈನಾಯಿಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ?
How is methyl cyanide obtained from acetamide ?
50. ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಫಾಲ್ಟೆಮೈಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.
Write about Gabriel phthalimide synthesis.
51. ವಣಿ (ಡ್ಯೂಸ್) ಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.
Give any three characteristics of dyes.

ಭಾಗ - III / PART - III

ನೂಚನೆ : ಯಾವುದಾದರೂ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

Note : Answer any seven questions choosing at least two questions from each section.

7x5=35

ವಿಭಾಗ - A / SECTION - A

52. ಡೇವಿಸನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮರ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
Describe the Davisson and Germer experiment.
53. ಅಜೆಂಟೆಟ್ ಅದಿರಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ?
How is silver extracted from Argentite ore ?
54. ಲಾಂಥಾನಿಡ್ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
Write the consequences of lanthanide contraction.

[Turn over

55. බස්මේම්ටිස්මාන සම්පූර්ණ මුතු අයානීකරණවලු ලාභාධරණයෙන්දිග් ඩැවර්සි. Explain coordination and ionisation isomerism with suitable examples.

વિભાગ - B / SECTION - B

56. ಪ್ರೀ (ಲಾಂಡಿಟ್) ಎನೆಜೆಂ G ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ?
 What are the characteristics of free energy, G ?

57. PCl_5 ವಿಭಜನೆಗೆ K_p ಮತ್ತು K_c ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದೇಯಿರಿ.
 Derive the expressions for K_p and K_c for decomposition of PCl_5 .

58. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಜ್ಞಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ?
 What are the characteristics of order of a reaction ?

59. 0.01 M Cu^{2+} ದ್ರಾವಣ ಹೊಂದಿರುವ $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Cu}_{(\text{s})}$ ಅಥವ ಸೆಲ್‌ಗೆ ಇ.ಎಂ.ಎಫ್. + 0.301 V. ಅಥವ ಸೆಲ್‌ನ ಸ್ಥಾಂಡರ್ಡ್ ಇ.ಎಂ.ಎಫ್. ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 The e.m.f. of the half cell $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Cu}_{(\text{s})}$ containing 0.01 M Cu^{2+} solution is + 0.301 V.
 Calculate the standard e.m.f. of the half cell.

વિભાગ - C / SECTION - C

ಭಾಗ - IV / PART - IV

- ಮೂಲಕ :**
- (i) ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ. **4x10=40**
 - (ii) ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರು ಮೂರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

Note :

- (i) Answer **four** questions in all.
- (ii) Question number **70** is **compulsory** and answer **any three** from the remaining questions.

- 64.** (a) ಅಯಾನಿಕ್ ಶ್ರೀಜ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೋಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
 (b) ರಾಮ್‌ಸೇ-ರಾಲೀಗ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಅನ್ನಿಲವನ್ನು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕೆಂಬೆಂದು ವಿವರಿಸಿ.
 (a) Explain Pauling method to determine ionic radii.
 (b) Describe how noble gases are isolated from air by Ramsay-Raleigh method.
- 65.** (a) ವೇಲೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ಡಯಾಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ ಪಾರಾಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
 (b) ರೆಡಿಯೋಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
 (a) Using Valence Bond theory prove that $[Ni(CN)_4]^{2-}$ is diamagnetic, whereas $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ is paramagnetic.
 (b) Explain Radiocarbon dating.
- 66.** (a) ಗಾಜಿನ ಸ್ಪಷ್ಟಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
 (b) ಭೋತಿಕ ಹೀರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೀರುವಿಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ?
 (a) Describe the nature of glass.
 (b) What are the differences between physical adsorption and chemical adsorption.
- 67.** (a) ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಶನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
 (b) ಸೆಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಲು IUPAC ಕ್ರಾವೆನ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 (a) Explain Ostwald's dilution law.
 (b) Mention the IUPAC conventions for writing cell diagram.

[Turn over

68. (a) ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಫೋರ್ಮೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು (conformations) ವಿವರಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.
- (b) ಕೆಳಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ?
- ಸ್ಯಾಲಿಸ್ಯೆಲಿಕ್ ಆಷ್ಟು → ಎಸ್ಪಿರಿನ್
 - ಸ್ಯಾಲಿಸ್ಯೆಲಿಕ್ ಆಷ್ಟು → ಮಿಥ್ಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸ್ಯೆಲೇಟ್
 - ಹಾಮಿಕ್ ಆಷ್ಟು → ಫಾಮಿಕ್ ಮೈಡ್
- (a) Describe the conformations of cyclohexanol. Comment on their stability.
- (b) How are the following conversions carried out ?
- Salicylic acid → aspirin
 - Salicylic acid → methyl salicylate
 - Formic acid → formamide
69. (a) ನೈಟ್ರಾಸ್ ಆಷ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಅಮ್ಯಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ?
- (b) ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿ.
- (a) How do primary, secondary and tertiary amines react with nitrous acid ?
- (b) Elucidate the structure of glucose.
70. (a) C_6H_6O ಅಣ್ಣಿಕ ಸೂತ್ರವಿರುವ ಒಂದು ಜ್ಯೋವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಯು ತಟಸ್ಟ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಯನ್ನು $CHCl_3$ ಮತ್ತು $NaOH$ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ (B) ಮತ್ತು (C) ಎರಡು ಐಸೋಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಯನ್ನು ಆಲ್ಕಾಲಿನ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಡಯಾಜೋಫೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈಥರ್ (D) ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. (A), (B), (C) ಮತ್ತು (D) ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
- (b) ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಒಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟಾಟಿಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಬಲ ಉತ್ಪಾದಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡಾ, ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾನಾಸೆನ್‌ಟ್ರೇಟ್‌ಡ್ ಸಲ್ವಾರಿಕ್ ಆಷ್ಟುದ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅನಿಲ (B) ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ KOH , (A) ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೋ, ಅದು ಒಂದು ಹಳದಿ ದ್ರಾವಣ (C) ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. (A), (B) ಮತ್ತು (C) ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

- (c) ಸಂಯುಕ್ತ (B) ಯಾವುದರ ಅಣ್ಣಿಕ ಸೂತ್ರ C_2H_3N ವನ್ನು $SnCl_2$ ಮತ್ತು HCl ನೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿಸಿದ ಈಧರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ೧೦೯ ಜ್ಯೇವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಯಾವುದರ ಅಣ್ಣಿಕ ಸೂತ್ರ C_2H_4O ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಟೊಲೆನ್ ರಿಫಜಿಂಟನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ೧೦೯ ಹನಿ conc. H_2SO_4 ನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ (A) ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ (C) ಆಗಿ ಹೊಲಿಮರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. (A), (B) ಮತ್ತು (C) ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
- (d) ಅನಂತಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ Al^{3+} ಮತ್ತು SO_4^{2-} ನ ಅಯಾನಿಕ್ ವಾಹಕತೆಯು $189\text{ ohm}^{-1}\text{ cm}^2\text{ gm.equiv.}^{-1}$ ಮತ್ತು $160\text{ ohm}^{-1}\text{ cm}^2\text{ gm.equiv.}^{-1}$. ಅನಂತ ದುರ್ಬಲತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ಟೋಗಳ ಈಶ್ವರಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (a) An organic compound (A) of molecular formula C_6H_6O , gives violet colour with neutral ferric chloride. Compound (A) when refluxed with $CHCl_3$ and $NaOH$ gives two isomers (B) and (C). Compound (A) when added to diazomethane in alkaline medium gives an ether (D). Identify (A), (B), (C) and (D). Explain the reactions.
- (b) Compound (A) is an orange red crystal and also a powerful oxidising agent. Compound (A) when treated with potassium chloride and concentrated sulphuric acid evolves coloured gas (B). When KOH reacts with (A) an yellow solution of (C) is obtained. Identify (A), (B) and (C). Explain the reactions.

OR

- (c) An organic compound (A) of molecular formula C_2H_4O is prepared by the reduction of compound (B) of molecular formula C_2H_3N dissolved in ether, with $SnCl_2$ and HCl . Compound (A) reduces Tollen's reagent. When a drop of conc. H_2SO_4 is added to compound (A), it polymerises to give a cyclic compound (C). Identify (A), (B) and (C). Explain the reactions.
- (d) Ionic conductance at infinite dilution of Al^{3+} and SO_4^{2-} are $189\text{ ohm}^{-1}\text{ cm}^2\text{ gm.equiv.}^{-1}$ and $160\text{ ohm}^{-1}\text{ cm}^2\text{ gm.equiv.}^{-1}$. Calculate equivalent and molar conductance of the electrolytes at infinite dilution.